

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Il fabbricante

KONG S.p.A. - Via XXV Aprile, 4 - 23804 Monte Marenzo LC - Italia

dichiara che il nuovo Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)

KKS Y-SLING e KKS Y-ROPE

- ✓ è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE e alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 958
- ✓ è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n. P5 03 05 23385 100 rilasciato da TÜV PRODUCT SERVICE GMBH (n. 0123) - Riedlerstrasse 65 - D-80339 München - (Deutschland),
- ✓ è sottoposto alla procedura prevista all'articolo 11, punto B della Direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'organismo notificato ITALCERT (n. 0426) - V.le Sarca, 336 - 20126 Milano - (Italia).

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer

KONG S.p.A. Via XXV Aprile, 4 - 23804 Monte Marenzo LC - Italy

declares, that the new Personal Protective Equipment (PPE)

KKS Y-SLING and KKS Y-ROPE

- ✓ is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/EEC and with the national standard transposing harmonized standard EN 958
- ✓ is identical with PPE which is the subject of EC certificate of conformity no P5 03 05 23385 100 issued by TÜV PRODUCT SERVICE GMBH (n. 0123) - Riedlerstrasse 65 - D-80339 München - (Deutschland),
- ✓ is subject to the procedure set out in article 11 point B of Directive 89/686/EEC, under the supervision of the notified body ITALCERT (n. 0426) - V.le Sarca, 336 - 20126 Milano - (Italia)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le fabricant

KONG S.p.A. - Via XXV Aprile, 4 - 23804 Monte Marenzo LC - Italia

déclare que l'EPI neuf décrit ci-après

KKS Y-SLING et KKS Y-ROPE

- ✓ est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme harmonisée N° EN 958
- ✓ est identique à l'EPI ayant fait l'objet de l'attestation «CE» de type N° CE n. P5 03 05 23385 100 délivrée par TÜV PRODUCT SERVICE GMBH (n. 0123) - Riedlerstrasse 65 - D-80339 München - (Deutschland),
- ✓ est soumis à la procédure visée à l'article 11 partie B de la directive 89/686/CEE, sous le contrôle de l'organisme notifié ITALCERT (n. 0426) - V.le Sarca, 336 - 20126 Milano - (Italia).

Monte Marenzo, 30 Luglio 2004

KONG S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Marco Bonaiti





EG-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. P5 03 05 23385 100

Zertifikatsinhaber: Kong S.p.A.

Via XXV Aprile, 3 (ZI)
24030 Monte Marenzo (BG)
Italien

Produkt: PSA zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe
Klettersteigset nach EN 958

Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bestätigt die Übereinstimmung des umseitig bezeichneten Produktes mit den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 8, Absatz 4 (Geräte der Kategorie 3) der Richtlinie des Rates Nr. 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstungen. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr: 70014682

Datum, 2003-05-19



TÜV PRODUCT SERVICE GMBH ist gemeldete Stelle gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstungen, notifiziert durch Veröffentlichung im Amtsblatt der EG Nr. C 203/44 vom 22.7.1994 mit der Kennnummer 0123.

Seite 1 von 3

EG-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. P5 03 05 23385 100



Modell(e): KKS - KONG Klettersteig Sling

Kenndaten:

Typ: Klettersteigset "KKS" nach EN 958
Form: Y-Form

Bergseil:

Typ: Einfachseil nach EN 892; Lanex
TARRA 11 mm
Durchmesser: 11,0 mm
Länge: 85 cm freies Ende; 20 cm vor Bremse
Material: PA

Seilenden: genähte Endverbindungen an der
Y-Verbindung mit den Bändern und der Bremsseil-
begrenzung (Schleife mit Schrumpfschlauchsicherung)

Band:

20 mm breites, 2-lagig vernähtes PA-Flachband nach
EN 565; an den Karabinern und dem Y mit je 2 Riegeln
vernäht; mit Bergseil mit einem Riegel vernäht; beide
Stränge 60 cm lang

Karabiner:

KONG Klettersteigkarabiner K; Typ K nach EN 12275

Schockabsorber:

Platta aus Aluminium-Legierung mit 5 Einschraubbohrungen
für das Bremsseil und einem Einschlaufloch 25 mm
Durchmesser für die KONG ARO Einbindeschlinge

Einbindeschlinge: KONG ARO Sling 20 nach EN 566; per
Ankerstick in Bremsplatte eingenäht


Wirksame Bremsseillänge: 75 cm
Gewicht: 409 Gramm ohne Einbindeschlinge

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Böhler', is written over a light-colored rectangular background.

Anlage zu

EG - Baumusterprüfbescheinigung

Nr.: P5 03 05 23385 100



Organisationseinheit:
Datum:

MUCMED3 / kn
2003-05-19

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Grottel', written over a light-colored rectangular background.