

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Il fabbricante

KONG S.p.A. - Via XXV Aprile, 4 - 23804 Monte Marenzo LC – Italia

dichiara che il nuovo Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)

SLIT FIX

- ✓ è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE e alla norma nazionale che recepisce le norme armonizzate EN 12276,
- ✓ è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n. P5 04 07 23385 123 rilasciato da TÜV PRODUCT SERVICE GMBH (n. 0123) - Riedlerstrasse 65 – D-80339 München - (Deutschland),
- ✓ è sottoposto alla procedura prevista all'articolo 11, punto B della Direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'organismo notificato ITALCERT (n. 0426) - V.le Sarca, 336 - 20126 Milano - (Italia).

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer

KONG S.p.A. Via XXV Aprile, 4 – 23804 Monte Marenzo LC – Italy

declares, that the new Personal Protective Equipment (PPE)

SLIT FIX

- ✓ is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/EEC and with the national standard transposing harmonized standard EN 12276,
- ✓ is identical with PPE which is the subject of EC certificate of conformity no P5 04 07 23385 123 issued by TÜV PRODUCT SERVICE GMBH (n. 0123) - Riedlerstrasse 65 – D-80339 München - (Deutschland),
- ✓ is subject to the procedure set out in article 11 point B of Directive 89/686/EEC, under the supervision of the notified body ITALCERT (n. 0426) - V.le Sarca, 336 - 20126 Milano - (Italia)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le fabricant

KONG S.p.A. - Via XXV Aprile, 4 - 23804 Monte Marenzo LC – Italia

déclare que l'EPI neuf décrit ci-après

SLIT FIX

- ✓ est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme harmonisée EN 12276,
- ✓ est identique à l'EPI ayant fait l'objet de l'attestation «CE» de type n° CE n. P5 04.07 23385 123 délivrée par TÜV PRODUCT SERVICE GMBH (n. 0123) - Riedlerstrasse 65 – D-80339 München - (Deutschland),
- ✓ est soumis à la procédure visée à l'article 11 partie B de la directive 89/686/CEE, sous le contrôle de l'organisme notifié ITALCERT (n. 0426) - V.le Sarca, 336 - 20126 Milano - (Italia).

Monte Marenzo, 30 Luglio 2004

KONG S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Marco Bonaiti





EG-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. P5 04 07 23385 123

Zertifikatsinhaber: Kong S.p.A.

Via XXV Aprile, 4 (ZI)
24030 Monte Marenzo (BG)
Italien

Produkt: PSA zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe

**Klemmgeräte Typ SLIT FIX
nach EN 12276**

Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bestätigt die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 8, Absatz 4 (Geräte der Kategorie 3) der Richtlinie des Rates Nr. 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstungen. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr: 70056249/6



Datum, 2004-07-14

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH ist gemeldete Stelle gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstungen, notifiziert durch Veröffentlichung im Amtsblatt der EG Nr. C 203/44 vom 22.7.1994 mit der Kennnummer 0123.

Seite 1 von 3

EG-Baumusterprüfbescheinigung
 Nr. P5 04 07 23385 123



Modell(e): Klemmgeräte Typ SLIT FIX mit den Größen:
 00 10-17 mm
 0 13-19 mm
 0.5 15-23 mm
 1 19-29 mm
 1.5 21-35 mm
 2 26-44 mm
 2.5 30-54 mm
 3 39-66 mm
 3.5 49-82 mm
 4.0 57-100 mm

Kenndaten: Typ:
 SLIT FIX; Klemmgeräte nach EN 12276 mit
 4 Klemmbacken
 Klemmprinzip:
 Gegenläufige Aluminium-Exzenterklemmbacken auf einer
 Achse
 Klemmaufnahme: gehärtete Stahlachse
 Verstellung:
 4 mit Federrückstellung versehene Stahlkabel Durchmesser
 1,5 mm in Kunststoff-Verstellgriff;
 Zugkabel:
 Stahlkabel Durchmesser 5 mm an Achsenaufnahme verpresst;
 verpresste Öse am Zugkabel, Ösenbreite ca. 30 mm;
 Zugkabel mit Kunststoffschlauch überzogen;
 Größenangabe: Größennummer; Farbkennung der Klemmbacken;
 Kennzeichnung:
 Typ, Größe, Hersteller, minimale Haltekraft,
 CE-Kennzeichnung;

Folgende Kenndaten der Klemmgeräte wurden ermittelt:

Größe	Abmaße Klemmmechanik LxB (mm)	Gesamt- länge (mm)	Farbe	Gewicht (Gramm)
00	16,5 x 30	150	Pink	67
0	19 x 40	173	Türkis	72
0.5	23 x 40,5	175	Gelb	77
1	27,5 x 45	180	Grün	86
1.5	32,5 x 45	195	Gold	90
2	43,5 x 50,5	205	Orange	110
2.5	53 x 51	208	Silber	132
3	65,5 x 52,5	227	Hellrot	141
3.5	81,5 x 60	230	Blau	168
4	100 x 62,5	232	Rot	215

Seite 2 von 3



Anlage zu Zertifikat Nr.

P5 04 07 23385 123

Klemmgeräte Typ SLIT FIX, Größen 00-4



Organisationseinheit:
Datum:



Seite 3 von 3