

IMBRACATURA PER MUCCHE E CAVALLI WAKA

KONG ITALY

fornita con sacca per il trasporto



8W.400



Prima dell'utilizzo dell'imbracatura seguire un training a terra con un manichino o un animale vero.

L'utilizzo improprio può provocare la perdita dell'animale.

Durante l'operazione di imbracatura e trasporto, se possibile bendare l'animale e farsi assistere da un veterinario.

Per via dello shock da altezza, l'animale si divincola e si agita, quindi è consigliato sedarlo.

Lo stesso vale in caso di animale nervoso e/o traumatizzato.

Verificare quindi che tutte le fascie siano ben aderenti prima di iniziare la manovra di sollevamento.


Il tempo di sollevamento è variabile da animale ad animale e non deve essere superiore ai 15 minuti; un tempo di sollevamento maggiore può provocare la morte per soffocamento o danni agli organi interni.

Questa imbracatura è dimensionata per animali di peso compreso tra i 300 e 600 kg.

Se le fascie in caso di vestizione non sono ben tensionate l'animale può fuoriuscire dall'imbracatura.



Imbracare l'animale come in figura facendo attenzione che le due estremità delle cinghie più lunghe siano della stessa lunghezza.



Inserire la cinghia anteriore e quella posteriore fissandole e regolandole con le fibbie poste sulla parte evidenziata.



Fissare le ultime cinghie evidenziate; se l'animale non fosse stabile verificare tutte le fibbie di serraggio e procedere con il sollevamento.



www.kong.it

COWS AND HORSES HARNESS WAKA



carriage bag included



8W.400



Before using the harness it's important to make a training with a dummie in a safe place.

Improper use can result in the loss of the animal.

During sling and transport operations, blindfold the animal and ask for assistance of a veterinarian.

Due to the height shock, the animal could try to struggle and shake, so it's recommended to sedate him.


The same applies in the case of nervous and/or traumatized animal.

Then check that all the straps are well positioned and tensioned before starting the lifting operation.


The lifting time depends on the animal but it never must exceed 15 minutes; an higher period could be cause of choke or injury at internal organs.

This harness is dimensioned to animals weighing between 300 and 600 kg.


If the straps in case of dressing are not well tensioned the animal can escape from the harness.



Start to harness the animal as shown in figure checking that the straps are of the same length.



Insert front and rear straps adjusting the length with the buckles



Fix the last straps in the upper part, check all the buckles, and proceed with the lifting operations.



HARNAIS POUR VACHES ET CHEVAUX WAKA



Sac de transport inclus



8W.400



Avant la première utilisation il est important de s'entraîner sur un mannequin ou un animal vrai dans un lieu sûr par terre. Une mauvaise utilisation du harnais peut causer la mort de l'animal.

Pendant les opérations de fixation et de transport, si possible couvrez les yeux de l'animal et demandez l'assistance d'un vétérinaire.


Si l'animal est nerveux, traumatisé, ou en état de choc à cause de la hauteur et cherche de se dégager, administrez-lui un sédatif.

Vérifiez toujours que les bandes soient bien serrées avant toutes opérations de levage.


Le temps de suspension dans le harnais dépend de l'animal, toutefois il ne doit jamais dépasser 15 minutes; au-delà l'animal encoure un risque d'étouffement et de lésions des organes internes.

Ce harnais est dimensionnée sur animaux avec un poids compris entre 300 et 600 kg.


Si les bandes ne sont pas bien tendues, l'animal risque d'échapper de le harnais.



Commencer à harnacher l'animal comme indiqué sur le schéma en vérifiant que les sangles sont toutes deux de la même longueur.



Mettez en place les sangles avant et arrière en ajustant la longueur avec les boucles.



Mettez en place les dernières sangles sur le dos de l'animal, vérifiez toutes les boucles et commencez les opérations de levage.

